




K3523B工业丝倍捻机

赋能纺织, 精彩生活

BRILLIANT TEXTILE,
WONDERFUL LIFE



高效率
High efficiency



单锭单控
Individual control per spindle




智能化
Intelligentize



特点二：

集中伺服横动机构，输线速度最高120m/min。



特点三：


锭子配置多样化，可满足不同粗细纱线的加捻。



产品特点

特点一：

独立电锭，集中横动，集中超喂，独立卷绕，可以每锭独立工作和独立操作，安全方便。



特点四：

多种卷曲机构可选,保证成型良好。




特点五：

设备分左右机,可独立运行,可加捻不同品种纱线。



特点六：


友好的人机界面,实现智能化控制管理。





产品规格及配置表

机型	K3523B		
锭距(mmm)	450	500	670
最大锭数(锭)	168	144	120
单节锭数(锭)	8	8	4
捻度(T)	50~400	50~400	40~320
捻向	S或Z	S或Z	S或Z
卷绕速度(m/min)	30~120	30~120	30~120
机械锭速(r/min)	3000~8000	3000~8000	3000~8000
原丝纤度(dtex)	500-2000	500-2000/1000-6000	1000-10000
喂入卷装规格	Φ230×300	Φ280×300/Φ310×200	Φ280×300/Φ310×200
成品卷装规格	Φ300×254	Φ300×254	Φ300×254
锭位防护	滑门或挡板	滑门或挡板	滑门或挡板
锭子尺寸	250	270、300、330	300、330
张力器	钢胆式张力器	钢胆式张力器	钢胆式张力器

机器尺寸



- 1 拉索架
- 2 四连杆
- 3 卷取架
- 4 导丝器
- 5 卷取辊
- 6 张力摇杆
- 7 超喂箱
- 8 断纱自停器
- 9 导纱杆
- 10 锭罐
- 11 锭罐架
- 12 电锭
- 13 电缆槽



机器长度

K3523B/450机械长度表

节数	1	2	3	4	5	6	7	8
锭数	8	16	24	32	40	48	56	64
机器长度 (mm)	5279	7199	9119	11039	12959	14879	16799	18719
节数	9	10	11	12	13	14	15	
锭数	72	80	88	96	104	112	120	
机器长度 (mm)	20639	22559	24479	26399	28319	30239	32159	

K3523B/500机械长度表

节数	1	2	3	4	5	6	7	8
锭数	8	16	24	32	40	48	56	64
机器长度 (mm)	5479	7599	9719	11839	13959	16079	18199	20319
节数	9	10	11	12	13	14	15	
锭数	72	80	88	96	104	112	120	
机器长度 (mm)	22439	24559	26679	28799	30919	33039	35159	

K3523B/670机械长度表

节数	1	2	3	4	5	6	7	8
锭数	4	8	12	16	20	24	28	32
机器长度 (mm)	4759	6159	7559	8959	10359	11759	13159	14559
节数	9	10	11	12	13	14	15	16
锭数	36	40	44	48	52	56	60	64
机器长度 (mm)	15959	17359	18759	20159	21559	22959	24359	25759
节数	17	18	19	20	21	22	23	24
锭数	68	72	76	80	84	88	92	96
机器长度 (mm)	27159	28559	29959	31359	32759	34159	35559	36959
节数	25	26	27	28	29	30		
锭数	100	104	108	112	116	120		
机器长度 (mm)	38359	39759	41159	42559	43959	45359		

主要客户



广东蒙泰高新纤维股份有限公司
Guangdong Modern High-Tech Fiber Co., Ltd.



联系我们



宜昌经纬纺机有限公司

地址:湖北省宜昌市伍家岗工业园区前坪路18号

电话:0086-717 6070880 6551075

传真:0086-717-6551075

邮箱:scb@ycfj.com zif@ycfj.com

网址:https://www.jwgf.com

Add: No.8,Yongchang Mid.Road,BDA,Beijing,China

Tel: 13972606268

Fax: 86-10-84534135

E-mail: scb@ycfj.com

http://www.jingweitexmach.com